

BEHA

Hvitevarer



Stekeovn med induksjonstopp SB 624 IT



Stål / sort



Hvit



Sort

Stekeovn

- > Påsatt ledning og 25 A støpsel
- > For innbygging i benk
- > Digitalt display
- > Klokke / ur
- > Varselur
- > Induksjonstoppen styres med pushbrytere i front på stekeovn
- > 9 funksjoner i stekeovn
- > Mekanisk barnesikring
- > ETC emalje
- > Enkel stekeovnsbelysning
- > 3-lags glass – kald front kun 48°C
- > 2 stekebrett, 1 rist og 1 panne
- > Krever min. 25 A sikring
- > Maks effekt 3100 Watt

SB 624 IT er stekeovn og topp i sett, og krever kun en 25A stikkontakt. Induksjonstoppen betjenes fra bryterpanelet på stekeovnen. Denne modellen har elektronisk ur med varselur.

Alle sonene på toppen har booster og restvarmeindikator.

Varselur på en induksjonssone av gangen.


Stekeovnsdøren har mekanisk barnesikring. Den har tre-lags glass, og de to indre glassene kan enkelt tas ut for rengjøring.

Stekeovn og topp leveres som sett i stål / sort, hvit og sort.

Monteringsmål side 8.

Induksjonstopp

- > For innbygging
- > 4 induksjonssoner
- > Varselur
- > Booster på alle sonene
- > Fasettkanter
- > Mål BxD: 59 x 52 cm
- > Maks effekt 7400 Watt
- > Kobles til stekeovn med påsatt plugg



Stekeovn med keramisk topp SB 624 KT



Stål / sort



Hvit



Sort

Stekeovn

- > Påsatt ledning og 25 A støpsel
- > For innbygging i benk
- > Koketoppen styres med pushbrytere i front på stekeovn
- > 9 funksjoner i stekeovn
- > Mekanisk barnesikring
- > ETC emalje
- > Enkel stekeovnsbelysning
- > 3-lags glass – kald front kun 48°C
- > 2 stekebrett, 1 rist og 1 panne
- > Krever min. 25 A sikring
- > Maks effekt 3100 Watt


SB 624 KT er stekeovn og topp i sett, og krever kun én 25A stikkontakt. Den keramiske toppen betjenes med pushbrytere fra bryterpanelet på stekeovnen. Toppen har fasettslippte kanter og restvarmeindikator for alle fire kokesonene.

Stekeovnsdøren har mekanisk barnesikring. Den har tre-lags glass, og de to indre glassene kan enkelt tas ut for rengjøring.

SB 624 KT har ni funksjoner i stekeovnen.


Stekeovn og topp leveres som sett i stål / sort, hvit og sort.

Monteringsmål side 8.



Keramisk topp

- > For innbygging
- > 4 kokesoner m/restvarmeindikator
- > Fasettkanter
- > Mål BxD: 59 x 52 cm
- > Maks effekt 6500 Watt
- > Kobles til stekeovn med påsatt plugg



Gulvkomfyr BK 6234 K

Keramisk topp




- > Påsatt ledning og 25 A støpsel
- > Keramisk topp
- > 9 funksjoner i stekeovn
- > Mekanisk barnesikring
- > Bryterknapper
- > 3-lags glass – kald front kun 50°C
- > ETC-omalje
- > Enkel stekeovnsbelysning
- > 2 stekebrett, 1 rist og 1 panne
- > Krever min. 25 A sikring
- > Total effekt 9600 Watt
- > Gryteskuff 37 liter

Keramisk topp

- > 4 kokesoner
- > 18 / 14,5 / 14,5 / 21 cm
- > Maks effekt 6500 watt

Gulvkomfyr med keramisk topp. Toppen har fire kokesoner med restvarmeindikator. Stekeovnsdøren har mekanisk barnesikring. Den har tre-lags glass, og de to indre glassene kan enkelt taes ut for rengjøring. Stekeovnen har ni funksjoner.



Gulvkomfyr BK 6232

Emaljert topp



- > Påsatt ledning og 25 A støpsel
- > Emaljert topp
- > 4 funksjoner i stekeovn
- > Mekanisk barnesikring
- > Bryterknapper
- > 3-lags glass – kald front kun 50°C
- > ETC-emalje
- > Enkel stekeovnsbelysning
- > 1 stekebrett, 1 rist og 1 panne
- > Krever min. 25 A sikring
- > Total effekt 7300 watt
- > Gryteskuff 37 liter

Emaljert topp

- > 4 støpejernsplater
- > 18 / 14,5 / 14,5 / 22 cm
- > Maks effekt 5500 watt



Gulvkomfyr med emaljert topp og fire støpejernsplater. Stekeovnsdøren har mekanisk barnesikring. Den har tre-lags glass, og de to indre glassene kan enkelt tæs ut for rengjøring. Stekeovnen har fire stekefunksjoner.





BV 950 rustfritt stål



BV 950 sort



BV 950 hvit

Nye modeller kommer sommeren 2022

Ventilator BV 950

- > For montering under overskap / krydderhylle eller direkte på vegg
- > 5 trinns hastighetsbryter
- > Maks lydnivå 60 dB (A)
- > Egen bryter for lys
- > Lystoffrør
- > Filtervakt (varsler når filter må rengjøres)
- > Fettfilter i aluminium
- > Kapasitet 389 m³/t
- > Farge hvit i 50cm
- > Farge stål og sort i 60cm
- > Tilrettelagt for kullfilter og stål pyntesett

Meget stillegående ventilator for montering under overskap/krydderhylle eller direkte på vegg. Fem hastigheter på viftemotoren. BV 950 har filtervakt som viser når det er på tide å rengjøre filteret. Direkte utblåsing, eller resirkulasjon med vaskbart kullfilter BV 301. 94% oppfangningsgrad. Klargjort for pyntesett BV 100.




Rengjøring

Viftehjulet er enkelt å ta ut for rengjøring.



Tilleggsutstyr til ventilatorer og ventilatorhette



BV 301

Vaskbart kullfilter med utluftingsgitter til BV 950. Standardfilteret i ventilatoren erstattes med det vaskbare kullfilteret.



BV 100

Pyntesett i forniklet stål til BV 950. Leveres som tilleggsgutstyr.



BV 303

Kanalsett som kan brukes sammen med BV 301. Brukes for å føre luften fra ventilatoren opp til toppen av overskapet.




BV 154

Dette kanalsettet inneholder en 1,5 m 5 tommers slange, og passer til Beha ventilatorer. Slangeklemmer medfølger.

Monteringsmål for stekeovner

Stekeovner til SB 624 **


Alle mål er i mm



Utskjæringsmål for topper

Topper til SB 624**


Sikkerhetsavstander (minsteavstand) mellom underkanten av toppen og dekkelet over stekeovn må minst være: Induksjonstopp: 15 mm. Keramisk topp: 10 mm.



Teknisk data for topper

Produkt	Topp til SB 624 IT	Topp til SB 624 KT
Type platetopp	Induksjon	Keramisk
Antall kokesoner	4	4
Timer	99 minutter på en kosesone av gangen	
Ytre mål B x H x L	590 x 53 x 520 mm	590 x 41 x 520 mm
Utskjæringsmål	560 x 490 mm	560 x 490 mm
Støpsel	Tilkobles stekeovn	Tilkobles stekeovn
Kokeeffekt	7,4 kW	6,5 kW
Watt/dimensjoner på kokesteder	2 x 20 cm - 2,1 kW	1 x 21 cm - 2,3 kW
	2 x 16 cm - 1,4 kW	1 x 18 cm - 1,8 kW
		2 x 14,5 cm - 1,2 kW
Restvarmeindikatorer	Ja, 4 stk.	Ja, 4 stk.
Vekt	8,6 kg	7,2 kg
Antall boostere	4	

Monteringsmål for kjøkkenventilator BV 950



Produkt	BV 950
Bredde 50 cm	Hvit
Bredde 60 cm	Sort-rustfritt stål
Bruksområde	Utblåsning eller resirkulasjon
Maks kapasitet	389 m³/t
Belysning	Lysstoffrør 4P 11W
Motoreffekt	70 W
Regulering	5 trinn
Lydnivå dB(A) – Maks (min)	60dB(A) (29dB(A))
Oppfangningsgrad (%)	94 %
Filtertype	Aluminiums trådfilter
Filtervakt	Ja
Energi klasse	C

Teknisk data for stekeovner

Produkt			SB 624 IT	SB 624 KT	
Fargevalg			Sort, hvit, stål/sort	Sort, hvit, stål/sort	
Strømtilførsel			220 - 240 V , 25 A	220 - 240 V , 25 A	
Strøm kabel		Lengde	150 cm	150 cm	
		Støpsel	220 - 240 V , 25 A	220 - 240 V , 25 A	
Maks belastning			10,5 kw	9,6 kw	
Klokke / ur		Display i bryterpanel	Digital		
		Varselur	Ja		
		Tidsur / klokke	Ja		
Vekt			49 kg	43 kg	
Mål	B x H x D (mm)	Forpakning	68 x 76,5 x 63	68 x 76,5 x 63	
		Utvendig mål stekeovn	59,5 x 59,5 x 57,5	59,5 x 59,5 x 57,5	
		Stekeovn (netto)	46,5 x 33,5 x 39	46,5 x 33,5 x 39	
		Ovnsvolum	69 liter	69 liter	
Stekeovn	Stekefunksjoner	Antall stekefunksjoner	7	7	
		Omluft	2300 W	2300 W	
		Over/under varme	2300 W	2300 W	
		Gratineringsfunskjon	2600 W	2600 W	
		Grill	1400 W	1400 W	
		Supergrill	2600 W	2600 W	
		Varmluft	2000 W	2000 W	
		Pizzafunksjon	3100 W	3100 W	
		Tining	50 W	50 W	
		Varsellamper for stekeovn	Ja	Ja	
	Tilbehør	Flat rist	1	1	
		Stekebrett	2	2	
		Langpanne	1	1	
	Stekeovnstermostat		Mekanisk	Mekanisk	
	Termostaten arbeidsområde		50 - 270°C	50 - 270°C	
	Emaljetype stekeovn		ETC emalje	ETC emalje	
	Lyspære		1 x 25 W	1 x 25 W	
	Dør	Kald front *	48°C	48°C	
			Antall glass	3	3
			Avtagbare innerglass	Ja	Ja
			Barnesikret dør	Ja	Ja
Energiklasse (EN 5304)			A	A	

* Temperatur målt etter en time på stekovnsdørens varmeste punkt med 200°C i stekovn.
Innredningen rundt ovnen må være laget av materialer som tåler en temperatur på 100 C°.

Teknisk data for gulvkomfyrer

Produkt		BK 6232	BK 6234 K	
Fargevalg		Hvit	Hvit	
Strømtilførsel		230 V, 25 A	230 V, 25 A	
Strømkabel	Lengde	120 cm	120 cm	
	Støpsel	25 A	25 A	
Maks belastning		7800 W	9600 W	
Vekt		46 kg	49 kg	
Mål	Utvendige mål (B x D cm)	60 x 60	60 x 60	
	Alternative høyder (cm)	85 - 90	85 - 90	
	Dybde med åpen dør (cm)	106	106	
	Stekeovn netto (B x H x D cm) netto	46,5 x 33,5 x 43	46,5 x 33,5 x 39	
	Gryteskuff	14 / 37 liter	14 / 37 liter	
	Ovnsvolum	76 liter	69 liter	
Kokeplater / kokesoner	Antall/type	4 (støpejern)	4 (keramiske)	
	Antall kokesteder med 6 trinns regulering	4	4	
	Kokeeffekt	5500 W	6500 W	
	Kokeplate/kokesone diameter/effekt	14,5 cm - 1000 W	14,5 cm - 1200 W	
		14,5 cm - 1000 W	14,5 cm - 1200 W	
		18 cm - 1500 W	18 cm - 1800 W	
		22 cm - 2000 W	21cm - 2300 W	
Temperatursikring kokeplater		Ja		
Stekeovn	Stekefunksjoner	Antall stekefunksjoner	4	7
		Omluft		2300 W
		Over/under varme	2300 W	2300 W
		Overvarme	1200 W	
		Undervarme	1100 W	
		Gratineringsfunksjon		2600 W
		Grill		1400 W
		Supergrill	2600 W	2600 W
		Varmluft		2000 W
		Pizzafunksjon		3100 W
		Kald vifte		50 W
		Varsellamper for stekeovn	Ja	Ja
	Tilbehør	Flat rist	1	1
		Stekebrett	1	2
		Langpanne	1	1
	Stekeovnstermostat		Mekanisk	Mekanisk
	Termostaten arbeidsområde		50 - 270°C	50 - 270°C
	Emaljetype stekeovn		ETC emalje	ETC emalje
	Lyspære		1x 25 W	1x 25 W
	Dør	Kald front *	50°C	50°C
		Antall glass	3	3
		Avtagbare innerglass	Ja	Ja
		Barnesikret dør	Ja	Ja
Justeringsmuligheter		4 stillskruer /avtagbar sokkel	4 stillskruer /avtagbar sokkel	
Energiklasse (EN 5304)		A	A	

Innredningen rundt ovnen må være laget av materialer som tåler en temperatur på 100 C°.



Beha produkter siden 1917

BEHA har i mer enn en menneskealder vært blant de ledende leverandører av elektriske husholdningsapparater og varmeovner til norske hjem og bedrifter. Utallige BEHA-produkter er gjennom årene levert til kvalitetsbevisste forbrukere både i Norge og i utlandet.


Hundre års forskning og erfaring er bygget inn i dagens BEHA-produkter. Denne kompetansen, sammen med det faktum at Beha alltid er i forkant av utviklingen med forbedrede produksjonsmetoder og nyutvikling, utgjør det solide fundamentet for BEHAs gode renommé.

BEHA er et heleiet norsk firma, som i dag produserer el-varmeovner i sitt topp moderne fabrikkbygg i Telemark, 9 km syd for Porsgrunn sentrum. For å komplettere Behas produktsortiment innen koke-, kjøkkenventilasjon- og elvarmeprodukter, har Beha Elektro AS innledet samarbeide med anerkjente internasjonale produsenter av kvalitetsprodukter som tilfredstiller Behas strenge krav til kvalitet, design og produktspesifikasjoner. Dette gjør at Beha kan tilby et komplett produkt sortiment innen overnevnte produktområder.



www.beha.no

Din Beha forhandler:



Beha er også en totalleverandør av elvarmeovner. Spør etter vår spesialbrochure for elvarme-produkter.

Rett til tekniske endringer for alle produkter i denne brosjyren, forbeholdes uten forutgående varsel. Det tas forbehold om eventuelle trykkfeil. Vi gjør oppmerksom på at denne brosjyren kan inneholde fargeavvik i forhold til faktiske produkter.